

Produits > Hydraulique

## Tubes Inox - Hydraulique



Sur stock ou approvisionnement rapide

Standard de fabrication : ASTM A213/A269/EN 10216-5

- Type : Sans soudure, étiré à froid
- Etat métallurgique : Hypertrempé
- Longueurs : de 5 à 7 mètres
- Dimensions :
- Diamètre extérieur : de 1 mm à 50 mm
- Epaisseur : de 0,2 mm à 5 mm
- Aciers Inoxydables : 304L, 321, 316L, 316 Ti.

| Øext. (O.D.)<br>en mm | Epaisseur (W.T.)<br>en mm | Poids (kg/m) | 304L | 316L | 321 | 316Ti | 904L | Sanicro 28 | 254 SMO |
|-----------------------|---------------------------|--------------|------|------|-----|-------|------|------------|---------|
| 2                     | 0,5                       | 0,019        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 3                     | 0,5                       | 0,031        | o    | o    |     |       |      |            |         |

| Øext. (O.D.)<br>en mm | Epaisseur (W.T.)<br>en mm | Poids (kg/m) | 304L | 316L | 321 | 316Ti | 904L | Sanicro 28 | 254 SMO |
|-----------------------|---------------------------|--------------|------|------|-----|-------|------|------------|---------|
| 3                     | 1                         | 0,050        |      | o    |     |       |      |            |         |
| 4                     | 0,5                       | 0,044        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 4                     | 1                         | 0,075        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 5                     | 0,5                       | 0,056        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 5                     | 1                         | 0,100        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 6                     | 0,5                       | 0,068        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 6                     | 1                         | 0,124        | o    | o    | o   | o     | o    |            | o       |
| 6                     | 1,5                       | 0,168        | o    | o    | o   | o     |      |            |         |
| 7                     | 1                         | 0,149        |      | o    |     |       |      |            |         |
| 8                     | 0,5                       | 0,093        |      | o    |     |       |      |            |         |
| 8                     | 1                         | 0,174        | o    | o    | o   | o     | o    |            | o       |
| 8                     | 1,5                       | 0,243        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 8                     | 2                         | 0,299        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 10                    | 0,5                       | 0,118        |      | o    |     |       |      |            |         |
| 10                    | 1                         | 0,224        | o    | o    | o   | o     | o    |            |         |
| 10                    | 1,5                       | 0,317        | o    | o    |     | o     |      |            | o       |
| 10                    | 2                         | 0,398        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 12                    | 0,5                       | 0,143        |      | o    |     |       |      |            |         |
| 12                    | 1                         | 0,274        | o    | o    | o   | o     | o    |            |         |
| 12                    | 1,5                       | 0,392        | o    | o    |     | o     |      | o          | o       |
| 12                    | 2                         | 0,498        | o    | o    |     | o     |      |            | o       |
| 14                    | 1                         | 0,323        | o    | o    |     |       | o    |            |         |
| 14                    | 1,5                       | 0,467        |      | o    |     | o     |      |            |         |
| 14                    | 2                         | 0,597        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 15                    | 1                         | 0,348        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 15                    | 1,5                       | 0,504        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 15                    | 2                         | 0,647        | o    | o    |     | o     |      |            |         |

| Øext. (O.D.)<br>en mm | Epaisseur (W.T.)<br>en mm | Poids (kg/m) | 304L | 316L | 321 | 316Ti | 904L | Sanicro 28 | 254 SMO |
|-----------------------|---------------------------|--------------|------|------|-----|-------|------|------------|---------|
| 16                    | 1                         | 0,373        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 16                    | 1,5                       | 0,541        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 16                    | 2                         | 0,697        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 16                    | 2,5                       | 0,840        |      |      |     | o     |      |            |         |
| 18                    | 1                         | 0,423        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 18                    | 1,5                       | 0,616        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 18                    | 2                         | 0,796        | o    | o    |     | o     |      |            | o       |
| 20                    | 1                         | 0,473        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 20                    | 1,5                       | 0,690        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 20                    | 2                         | 0,896        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 20                    | 2,5                       | 1,089        |      | o    |     | o     |      |            |         |
| 20                    | 3                         | 1,269        |      | o    |     | o     |      |            |         |
| 22                    | 1                         | 0,523        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 22                    | 1,5                       | 0,765        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 22                    | 2                         | 0,995        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 23                    | 1,5                       | 0,802        |      | o    |     |       |      |            |         |
| 25                    | 1                         | 0,597        |      | o    |     |       |      |            |         |
| 25                    | 1,5                       | 0,877        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 25                    | 2                         | 1,145        | o    | o    |     | o     |      |            | o       |
| 25                    | 2,5                       | 1,400        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 25                    | 3                         | 1,642        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 28                    | 1,5                       | 0,989        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 28                    | 2                         | 1,294        | o    | o    |     | o     |      |            |         |
| 28                    | 2,5                       | 1,586        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 30                    | 2                         | 1,393        | o    | o    |     |       |      |            |         |
| 30                    | 2,5                       | 1,711        |      | o    |     |       |      |            |         |
| 30                    | 3                         | 2,015        | o    | o    |     | o     |      |            |         |

| Øext. (O.D.)<br>en mm | Epaisseur (W.T.)<br>en mm | Poids (kg/m) | 304L | 316L | 321 | 316Ti | 904L | Sanicro 28 | 254 SMO |
|-----------------------|---------------------------|--------------|------|------|-----|-------|------|------------|---------|
| 30                    | 4                         | 2,588        |      | 0    |     |       |      |            |         |
| 35                    | 2                         | 1,642        | 0    | 0    |     |       |      |            |         |
| 35                    | 2,5                       | 2,022        | 0    | 0    |     | 0     |      |            |         |
| 35                    | 3                         | 2,389        | 0    | 0    |     | 0     |      |            |         |
| 38                    | 2                         | 1,791        | 0    | 0    |     | 0     |      |            |         |
| 38                    | 3                         | 2,613        | 0    | 0    |     | 0     |      |            |         |
| 38                    | 4                         | 3,384        |      | 0    |     | 0     |      |            |         |
| 38                    | 5                         | 4,105        |      | 0    |     | 0     |      |            |         |
| 42                    | 2                         | 1,991        |      | 0    |     | 0     |      |            |         |
| 42                    | 3                         | 2,911        | 0    | 0    |     | 0     |      |            |         |
| 50                    | 5                         | 5,598        |      | 0    |     | 0     |      |            |         |
| 54                    | 2                         | 2,588        |      | 0    |     |       |      |            |         |
| 84                    | 2                         | 4,081        | 0    | 0    |     | 0     |      |            |         |